

# Übungsaufgaben zur Topologie

Prof. Dr. Birgit Richter

Wintersemester 2023/24

## Blatt 3

Abgabetermin: Freitag, 10.11.2023, 16:00h

- (1) (Einbettungen) (2 + 2 Punkte)

Für eine reelle Zahl  $x$  sei  $\lfloor x \rfloor$  die größte ganze Zahl, die kleiner oder gleich  $x$  ist. Es sei  $0 < \theta < 1$  eine irrationale Zahl. Betrachten Sie

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow [0, 1), \quad f(n) := n\theta - \lfloor n\theta \rfloor.$$

Auf  $\mathbb{Z}$  sei die diskrete Topologie gewählt.

- Liegt  $f(\mathbb{Z})$  dicht in  $[0, 1)$ ?
  - Ist  $f$  eine Einbettung?
- (2) (Normalität) (4 Punkte)

Betrachten Sie die Topologie auf  $\mathbb{R}$ , die von den halboffenen Intervallen  $[a, b)$  erzeugt wird. Zeigen Sie, dass die reellen Zahlen mit dieser Topologie normal sind. Beweisen Sie, dass das Produkt  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  mit der Topologie, die durch Produkte  $[a, b) \times [c, d)$  erzeugt ist, dagegen nicht normal ist. Geben Sie dazu entweder einen direkten Beweis (den gibt es), oder beweisen Sie folgendes Lemma und suchen Sie sich geeignete Mengen  $S$  und  $D$  in  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ :

**Lemma:** Enthält  $X$  eine dichte Teilmenge  $D$  und einen abgeschlossenen diskreten Unterraum  $S$ , dessen Kardinalität die Kardinalität der Potenzmenge von  $D$  nicht unterschreitet, dann ist  $X$  nicht normal.

(Sie dürfen ohne Beweis benutzen, dass  $\text{card}(\mathbb{R}) = \text{card}(\mathcal{P}(\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}))$  gilt.)

- (3) (Produkte I) (2 + 2 + 1 Punkte)

Es sei  $((X_i, \mathcal{T}_i), i \in I)$  eine Familie topologischer Räume mit  $X_i \neq \emptyset$  für alle  $i \in I$  und  $X = \prod_{i \in I} X_i$  sei ihr Produkt. Zeigen Sie:

- $X$  ist genau dann hausdorffsch oder regulär, wenn jedes  $X_i$  hausdorffsch bzw. regulär ist.
  - Beweisen Sie, dass die Projektionsabbildungen  $\pi_j: \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_j$  offen sind.
  - Tragen alle  $X_i$  die diskrete Topologie, ist dann  $\prod_{i \in I} X_i$  immer diskret?
- (4) (Produkte II) (1 + 2 + 2 Punkte)
- Nehmen Sie an, dass die Topologien  $\mathcal{T}_i$  auf  $X_i$  nicht nur aus  $\emptyset$  und  $X_i$  bestehen. Betrachten Sie auf  $X = \prod_{i \in I} X_i$  die Topologie mit Basis

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{i \in I} O_i, O_i \in \mathcal{T}_i \right\}.$$

Diese Topologie ist die *Box-Topologie*.

a) Zeigen Sie, dass diese Topologie feiner ist als die Produkttopologie. (Beide stimmen natürlich genau dann überein, wenn  $I$  endlich ist.)

b) Sind die Projektionsabbildungen stetig? Konstruieren Sie ein Beispiel, welches zeigt, dass  $\prod_{i \in I} X_i$  mit der Box-Topologie *nicht* die universelle Eigenschaft des Produktraumes erfüllt, falls  $I$  unendlich ist.

c) Konstruieren Sie eine Folge, die in der Produkttopologie konvergiert, aber nicht in der Box-Topologie.